





第一	-章 軟件安裝(只需做一次)	6
	軟件安裝	6
第二	_章 軟件註冊(只需做一次)	6
	普及版註冊	6
	實用版或專業版註冊	7
	輸入註冊碼	7
第三	E章 快速操作指引	7
第三	E章 快速操作指引	8
	新增生日	8
	列印命盤及解說分析	9
NC	C-917 命名論命(普及版)	11
	生日資料管理:提供生日類別(樹狀管理)、生日新增、編輯	11
	生日資料	11
	自訂生日干支(八字)及日期(紫微)	12
	生日資料	12
	生日附件	13
	生日列印	13
	Palm 生日資料互相轉換(可管理多個 Palm 用戶生日資料)	14
	同時顯示2張命盤(複選2個生日)	15
	參考解說分析	15
	『人名』輔助命名:第一步 輸入姓氏及固定名字	16
	『人名』輔助命名:第二步 文字筆劃範圍及格局吉凶、五行	16
	『人名』輔助命名:第三步 挑選格局(依條件所分析出的格局)	17
	『人名』輔助命名:第四步 文字五行、繁體文字、簡體文字	17
	『人名』輔助命名:第四步 文字部首	18
	『人名』輔助命名:第四步 不用文字(將排除這些文字)	18
	『人名』輔助命名:第五步 文字列表(挑選文字點2下)	19
	顯示今日日期、時區、真太陽時差、日出、正午、日落時間	20
	時區及地點:提供二千多個地點經緯度,可新增、編輯	20
	年代查詢:朝代、廟號、帝王、年號、公元年份	21
	記事簿:以樹狀目錄管理記事項目	21
	行事曆:陰陽曆對照之月曆、每日行事曆	22
	Unicode(萬國碼)瀏覽檢視工具	22
	資料庫備份、回存	23
	線上更新軟件	23
	線上下載註冊資料	23
	提供中文繁體、中文簡體之操作界面(可隨時切換)	24
	可更換軟體外觀 Skin(可上網下載更多外觀)	24

姓名學文字設定		
NCC-917 命名論命(實用版)		
NCC-917 命名論命(實用版)		
干支搜尋日期(可將搜尋到的	日期自動輸入到生日資料內)	
生日智能搜尋(可自訂搜尋條	条件,已內建八字及紫微搜尋項目)	
錄音記事(語音論命功能,挧	《用 MP3 格式)	
快速解說撰寫功能(命理程式	, ,	
命理程式撰寫,可無限制擴充	了解說內容(可教電腦如何算命)	
提供即時調整姓名及生日功能	5 5	
提供公司格局		
提供即時調整公司名稱功能		
干支搜尋日期(搜尋年、月、	日、時可單選或複選)	
『人名』輔助命名:第一步	輸入姓氏及固定名字	
『人名』輔助命名:第二步	文字筆劃範圍及格局吉凶、五行	
『人名』輔助命名:第三步	挑選格局(依條件所分析出的格局)	
『人名』輔助命名:第四步	文字五行、繁體文字、簡體文字	
『人名』輔助命名:第四步	文字部首	
『人名』輔助命名:第四步	不用文字(將排除這些文字)	
『人名』輔助命名:第五步	文字列表(挑選文字點2下)	
『人名』輔助命名:第五步	挑選『名一』、『名二』的文字	
『人名』輔助命名:第六步	姓名組字	
『公司』輔助命名:第一步	輸入公司名固定名字	40
『公司』輔助命名:第二步	文字筆劃範圍及格局吉凶、五行	40
『公司』輔助命名:第三步	挑選格局(依條件所分析出的格局)	41
『公司』輔助命名:第四步	文字五行、繁體文字、簡體文字	41
『公司』輔助命名:第四步	文字部首	
『公司』輔助命名:第四步	不用文字(將排除這些文字)	
『公司』輔助命名:第五步	文字列表(挑選文字點2下)	
『公司』輔助命名:第五步	挑選『名一』、『名二』的文字	44
『公司』輔助命名:第六步	姓名組字	44
命盤參數設定(命盤顯示字型	』及排盤規則)	45
NCC-917 命名論命(專業版)		
NCC-917 命名論命(專業版)		51
人脈圖(建立每個生日之間的	〕關係,以圖表顯示)	51
解說可送到 E-Mail 電子郵件	(需先由系統參數設定 Email)	51
筆劃姓名格局含『天運吉凶』	顯示	
公司格局含『天運吉凶』顯示	<u>,</u>	
生肖姓名學格局		53
筆劃姓名+生肖姓名格局(二	合一盤)	53
六十甲子姓名+八字十星姓名	3+筆劃姓名(三合一盤)	
提供『藝名/筆名』輔助命名	:操作方法與『人名』輔名相同	

『人名、公司』輔助命名:第二步 3	5行順生、天運格局	55
『人名、公司』輔助命名:第三步 相	各局列印	.55
『人名、公司』輔助命名:第四步 長	長輩名字(會排除這些文字)	.56
『人名、公司』輔助命名:第四步 台	上肖『喜用』『忌用』文字	.56
『人名、公司』輔助命名:第五步 同	司音字過濾	.57
提供『組名報表』可運用命理程式撰寫	3 姓名組合報表	57
畫板:可在命盤上圈點、畫線,可用放	<講解命盤	58
命盤存成圖片檔:可將命盤存成圖檔,	,支援大部份圖檔格式	.59
10組命盤參數:顯示參數可與列印會	參數選用不同組	.59
命盤舘號地址授權修改		.60
天運吉凶:命盤參數設定(專業版才有	言)	.60
生肖姓名格局天人地格說明文字:命舉	餐參數設定(專業版才有)	.60
命盤加入底圖:可指定圖檔		61

阿彌陀佛平常心 阿彌陀佛
若能由此修行,天堂只在眼前若能雪单和睦,何勞外去求玄若能鑽木取火,淤泥孳生紅鹭、可勞外去求支日,常是的是良藥,逆耳必是忠言若能對尊卑和睦,忍則眾惡無暄之少。,就泥孳生紅難、沙泥孳生和睦,。
錄自 六祖慧能禪師無相頌

第一章 軟件安装(只需做一次)

軟件安裝

- 請將本軟件光碟放入光碟機中,稍待幾秒 鐘,會出現右方畫面(如沒有出現,請到【我 的電腦】之光碟機點兩下來開啟)。
- 2. 點下【安裝星僑五術】按鈕,開始安裝。
- 3. 接著請依安裝畫面指示,開始安裝軟件。
- 安裝完畢後,桌面上可看到【星僑五術】圖
 示,以後啟動軟件於此點二下即可開啟。
- 5. 實用版以上請於軟件啟動前接上保護鎖。

星鹤安装選單	
屋橋 【工具 → 安裝星橋五術	
NccSoft Software Company. All Rights Reserved. Copyright © 1993-2005 <u>www.ncc.com.tw</u>	● 關閉

第二章 軟件註冊(只需做一次)

普及版註册

開啟【星僑五術】後,把螢幕左上角的「機號」填於註冊卡空白處並填妥您的姓名、地址、電話、Email,將註冊卡傳真回本公司,傳真電話:(03)328-6557,或「透過網路」線上註冊。

軟件註冊 機難: F7A6E5AB-AFB0 鎖駾: 未接鎖(請先核對銀	普及版才需將機號填 於「註冊卡」空白區。	星橋電腦易學效程 註冊卡 II要文件
NCC-901 八字論命 NCC-906 奇門遁甲 NCC-907 紫微論命 NCC-908 擇日専家 NCC-916 六爻占卦 NCC-920 風水羅盤 NCC-921 風水設計 NCC-925 金口神訣 NCC-926 六壬神課 NCC-927 七政論命 NCC-927 七政論命 NCC-928 占星論命	註冊軟件 述冊軟件 序號: 用戶: 肛戶: 註冊碼: 拉冊碼: 如無專案碼,下列不用輸入 專案碼1:	
NCC-931 梅花心易 NCC-950 吉祥印鑑 NCC-980 玄空擇日	專案碼2: 下 [確定] 技鈕 ▶ 確定 取消	

THE IS NOT THE TOP OF

實用版或專業版註冊

請將註冊卡填妥後,傳真回本公司,傳真電話:(03)328-6557,或「透過網路」線上註冊。

- 如已有保護鎖,僅發註冊碼(以 E-Mail 或簡訊),只要將註冊碼輸入即可開啟軟件功能。
- 如沒有保護鎖,本公司將以郵寄方式寄發「保護鎖」及「註冊碼」。
- 注意:實用版以上皆需配合「硬體保護鎖」來使用,一個註冊用戶僅配發一支保護鎖(而非一套軟件一支),可以通用9系列所有軟件,且為方便選用軟件,用戶所購買的軟件皆整合在同一 視窗中。

輸入註冊碼

- 1. 請於軟件註冊視窗,點選左方選單 【NCC-917 命名論命】項目。
- 2. 接著輸入軟件序號、用戶、註冊碼等資料。
- 輸入完畢後,請再確認輸入無誤後,即可按【確定】來完成註冊。



第三章 快速操作指引

新增生日

軟件操作採用「循序」操作方式,新增一個生日資料請依下列操作方式進行。





NCC-917



NCC-917 命名論命(普及版)

生日資料管理:提供生日類別(樹狀管理)、生日新增、編輯

生日類別可新增、編輯,每個生日類別可記錄自己的生日資料,生日資料可新增、編輯、搜尋。



😧 i	命名論命 (1	音及 根	刻-生	日資料											\mathbf{X}
(上	3 -步 下一约	ŧ.	5 新増生	日編輯	メ 特担) 雙	。 附件	€ - 轉類	✓全選	★ 全消	i B	Ĵ.		d ±	》 頁
告	e* 1*	¥	×		•	M	索引:	編號	▼ 搜	尋:					
膥				189 189	免		姓名	性別	β	易曆生	日		塗暦生 日	3	^
201	□ ◆ 全部			000000	0002	李先	:生	男	33 / 07	7 / 30	(13:00)	33 猴 (06 / 11	(未)	
告		a ott		00000	0003	丁小	·姐	女	45 / 10)/14	(13:00)	45 猴 (09 / 11	(未)	
報		JG,95%		000000	0004	翁先	生	男	23 / 04	/ 19	(00:00)	23 狗 (03 / 06	(子)	
		師													
				▲ 3筆											

生日資料

🙆 陳先生 - 生日資料內容 生日 其他 備註 經歷 記事 公司名稱 編號: 0000000000 筆名摩名: 副名: 主名: • 英文姓名: 配偶姓名: 住家聯絡 姓名: 陳先生 姓氏字數: 1 • 住家地址: 性別 □ 不輸入生日 ○女 ④男 住家電話: 郵號: 住家傳真: 輸入生日 自訂生日 行動電話: 曆法 🔋 今天 ● 陰暦 ○ 陽暦 出生時區及地點 □ 使用出生地調整出生時間 時區: (GMT+08:00)台北 1988 🛨 民國 77 年 年▶ 7 8 9 指定地點及時區 地名: 8 月▶ 4 5 6 ÷ 9 ⊟► 1 2 3 **經度:**西經₩ ▼ 0 " 0 ÷ 🕈 13 時▶ • 0 清除 🕂 🗆 吉時 0 • 0 " 0 分► **緯度**: 北緯 N 🔽 🔍 - A--確定 取消

提供完整的生日資 料記錄欄位:

- 1. 中英文姓名
- 2. 筆名/藝名
- 3. 配偶姓名
- 4. 姓氏字數
- 5. 性別
- 6. 出生日期
- 7. 自訂生日
- 8. 公司名稱
- 9. 住家聯絡
- 10. 公司聯絡
- 11. 出生時區地點
- 12. 血型
- 13. 電子信箱
- 14. 網址
- 15. 其他資料

自訂生日干支(ハ字)及日期(紫微)

可自訂生日:年月日時柱,紫微需輸入『月』及『日』,可用於未知日期但有完整四柱的八字。

④ 生日資料內容	
生日 其他 備註 經歷 記事 自訂	
編號: 000000006 筆名/藝名: 英文姓名: 配偶姓名: 姓名: 林小姐 姓氏字數: 1 ▼ 性別 ・女 ○ 男 □ 不輸入生日 輸入生日 目訂生日	公司名稱 主名: 副名: 【全家聯絡 住家地址: 住家電話: 郵號: 住家傳真: 行動電話:
時柱 日柱 月柱 年柱 梁 ▼ 梁 ▼ 梁 ▼ 已 ▼ 未 ▼ 亥 ▼ 未 ▼ □ ▼ 自訂繁微 → 3 ÷ 6 ÷	出生時區及地點 「使用出生地調整出生時間 時區:(GMT+08:00)台北 地名: 括定地點及時區
自訂八字喜用,大運,命格	經度: 西經W ▼ 0 ∓ * 0 ₹ * 0 \$ * 0 \$ \$ * 0 \$ \$ * 0 \$ \$ * 0 \$ \$ * 0 \$ \$ * 0 \$ \$ \$ \$
	●下一步 取消

生日資料

每一個生日提供:備註、經歷、記事等編輯空間,可自行發揮運用。

建檔日期可記錄第 一次來論命的時間	· 全日資料內容 · 生日 其他 備註 經歷 記事 · ① 功能 图 [] [] 三 三 至 至 臣 臣 酉 三 喻 □ · 字型: Times New Roman ▼大小3 ▼顏色: ● ▼ 常見: ▼ · 全日資料內容 · ① 文 · ① ① · ① 文 · ① 文 · ① 文 · ① 文 · ① 文 · ① · ① ① · ① 文 · ① 文 · ① 文 · ① 文 · ① 文 · ① 文 · ① 文 · ① 文 · ① 文 · ① 文 · ① 文 · ① 文 · ① 文 · ① ① · ① · ① · ① ①	
・主日資料内容 生日 其他 (作註)經歷) 記事) 公司聯結 公司聯註: 公司電話: 公司電話: 公司電話: 御館 信言: 一 · · · · · · · · · · · · · · · · · · <	其他 證號: ▼ 職號: ▼ 頭銜: ▼ 「「」」」 「」」 温度: ○ 二二/2 下一步 取消 ○	取消
	で 下一歩 取消	

生日附件

每一個生日皆有自己的附件空間,生日附件可加入任何格式的檔案,如:Word、PowerPoint、MPEG、MP3、圖檔...等,加入後可隨時播放或另存新檔。





生日列印

提供生日資料列印功能,並可撰寫修改報表格式(命理程式)。



Palm 生日資料互相轉換(可管理多個 Palm 用戸生日資料)



● 歩 単 単 単 単 単 単 単 単 単 単 単 単 単 単 単 単 単 単	新 下一步 新	急 * 増生		a	- 1																		
生日類別 生日報表	* 😰 😰 🗴		日編輯	▶ 等搜	い 附件 i	€ ₊ 轉類	✓ 全選	★ 全消	5 8	• 余								会 主頁					
▲ 日報表	- Ha (* •		H 4 F	M	索引: 編	號	▼ #	y: 🔤															
▲ 生日 報 表	A 40		編號	ļţ	性名	性別		陽曆生	日		陰暦生日				四柱		R	<u>五</u> 向 🖊	•				
玉日報表	◆ 全部 ▲ 4 円		000000002	2 李先生	ŧ	男	33 / 🖸)7 / 30	(13:00)	33 猴(06 / 11 ((未)	甲申	/ 辛≯	k/Z#	ミ/ 孕	沬	\square					
表	◆ 11		▶ 💦 新增生	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ctrl+A		45/1	10 / 14	(13:00)	45 猴(09 / 11 (02 / 06 /	(未) (マ)	丙申	/戊戌	吃/甲重 ■/■■	र/ व	·未	+					
_	🔶 朋友				Del	5	2370	94 / 19	(00:00)	23 19 1	37000	(+)	甲戌	/ 1.X.T	又(庚日	- / P	17	-					
			📝 編輯		Ctrl+E	_																	
			📴 附件																				
			【□ 轉類																				
			🞸 全選			() I	Palm 4	日資料	轉換工	具													
			🗙 全消				e.	1	Œ		一座	日編號	加到言	己事禰	位							Γ	
			🍡 Palm 生	日資料権	鳕	霍	i腦到 P	alm	Palm	到電腦												1	闘閉
							同	生夕羅			1				Palm	生日	資料					_	
						Mai	nChen			姓名		姓氏	性別	暦法	年	月		時	分	閏月	記事	八字	紫微
						-		7		陳先生	à	1	1	1	1988	9	19	13	0	0			
										林小城	1	1	0	1	1989	7	5	14	56	0			
										李先生	ŧ	1	1	1	1944	7	30	13	0	0			
							/			李先生	ŧ	1	1	1	1944	7	30	13	0	0			
										丁小城	1	1	0	1	1956	10	14	13	0	0			
						X				丁小城	£	1	0	1	1956	10	14	13	0	0			
						1				- 第元9 金生A	E.	1	1	1	1934	4	19	U	U	0			
			<							33753 徐小逝	= 8	1	' 0	1	2006	4 6	19 6	14	0	0			
<mark>0 命名</mark> 〇	<mark>:論命 (普及版) -</mark> ②	生! 名	斉料 😰	P						共9筆	E												
生一步	▶ 下一步 _ 新	增生	日 □	時搜	附件 ! 索引: [編	轉類		: 全)) 		余								_ <u>±</u>]	1				
類		<u> </u>	編號	1	姓名	性別		陽曆生	日		含暦生日				四柱	_	1	副附	~				
371	◆ 全部			陳先4	ŧ	男	77 / 0	9 / 19	(13:00)	77 龍 (08 / 09 ((未)	戊辰	/ 辛酉	\$ 1/丁五	E/J	未	0					
生日	> 生日 > 親戚			林小城	1	女	78/0	7/05	(14:56)	78蛇(06 / 03 ((未)	28	/ 庚٩	F / 丙寅	(/ Z	未	0					
報表	→ 朋友	<u> </u>	_	李先生	ŧ ŧ	男里	33/0	7/30	(13:00)	33 猴(06/11(06/11/	(未) (±)	甲甲	/ 辛카 / 立士	R / 乙未 E / フヨ	モ / 突 = / zz	法	0					
				テルオ	<u>т.</u> 19.	一一一	45/1	0/14	(13:00)	35)候(45 猴())/11()9/11((木) (未)	丙申	/ ギオ / 戊E	、/ 二/オ ℃/ 甲庫	、/ チ 【/ 辛	:木 未	0	≡				
	🎭 Palm:MainCi	her	J	丁小城	 £	女	45 / 1	0 / 14	(13:00)	45 猴 (09 / 11 ((未)	丙申	/ 戊E	\$/甲寅	て/ 辛	*	0					
				翁先生	ŧ	男	23 / 0	4 / 19	(00:00)	23 狗 (03 / 06 ((子)	甲戌	/戊尼	長/庚申	1/丙	i子	0					
			-	翁先生	£	男	23/0	4/19	(00:00)	23 狗()3/06()=/11/	(子) (+)	甲戌	/戊尼	を/ 庚申	1/丙	i子 +	0					
	m	>			<u>n</u>	×	93) 0		(14.00)	0,000		(112	,	4 , [., _			~				

同時顯示2張命盤(複選2個生日)

任何時候需要同時看2張命盤時,只要複選2個生日,就可以同時顯示2張命盤。



參考解說分析



『人名』輔助命名:第一步 輸入姓氏及固定名字

④ 輔助命名:姓名	
<u>上一步</u> 下一步	③ ◎ □ 第一步 背景 闡閉
第一步:取名種類(肖:蛇)	
姓名	
姓氏 林 AF (如欲固定文字,諸將?問號改成文字即可) A── 4□ 2000 Rafge / 大名字数 / 大名字数 / 大百輩份名字或想問 定名字可輸於此,電腦 只會找『?』的名字	

『人名』輔助命名:第二步 文字筆劃範圍及格局吉凶、五行

④ 輔助命名:姓名	
● ● 上-步 下-步 第二步:格局條件(肖:蛇)	格局筆劃範圍設定
劃數設定	
文字筆劃範圍: 3 🕂 劃~ 18 🕂 劃	
格局不用筆劃:	可輸入不用筆劃
	(以逗號隔開)
姓名格局條件	
五行/筆劃 吉凶	
	可選擇格局吉凶判斷
外格吉	
	可輸入指定格局五行或筆劃

『人名』輔助命名:第三步 挑選格局(依條件所分析出的格局)

• •																						
③ ● 上ー步 下一步									開													
第三	第三步:格局列表 (肖:蛇):三才五行流通,共 21 組																					
地 ☷ 山 ☶ 謙	① 林 8	9水	坤 ☷ 為 ☷ 地	林	1	9水	地風升	林	① 8	9水	地 ☷ 天泰	林	① 8	9水	地風升	林	0 8	9水	地天泰	① 林 8	9水	
	? 3	11木		?	3	11木		?	3	11木		?	3	11木		?	5	13火		? 7	15 ±	
5 ±	? 4	7 金	6 ±	?	5	8金	11木	?	10	13火	15 土	?	14	17 金	17 金	?:	16	21木	11木	? 10	17 金	
	15土			16	£			21	木			25	£			29;	水			25土		
地Ⅲ 山Ⅲ	0	9水	坤Ⅲ羔		1	<mark>9</mark> 长	₩Ⅲ		1	9水	地式差	щ	0	9水	地Ⅲ		0	9 永	申爲■	0	9 水	
т	111 B	17 金	4 <u>5</u>	101 ?	8 9	17 金	//	101 ?	8 9	17金	ake -	101 ?	8 9	17 金	ыт	101 ? :	8 10	18 金	4 <u>0</u>	ሳት 8 ? 10	18 金	
7 金	? 6	15 ±	8 金	?	7	16 土	13火	?	12	21木	17 金	?	16	25 土	6 ±	?	5	15 土	7金	? 6	16 ±	
	23火			24	×			29	水			33	ж			23)	X			24火		
地 ☷ 夭 ☰ 泰	① 林 8	9水	地 託 王 泰	林	1) 18	9水	地 世	林	1) 19 19	9 zk	地 ☷ 山 謙	林	1) 19 19	9水	也 :: 風 :: ∔	林	1) 19 19	9水	地風升	① 林 8	9水	
	? 10 2 7	18金	10.1	?	10 15	18金	- I.	?	13 4	217		?	13 10	21木		?:	13	21木 	~ ~	? 15 2 6	23火	
8 1	。 25土	¹⁷ 釜	10 Ŧ	33	*** 火	25 <u>f</u>	∍±	25	±	1/ 1	11 不	31:		23 X	- / 金	373	±0 金	∠9 <u>/</u> K	/ 金	, 0 29水	21 *	~

『人名』輔助命名:第四步 文字五行、繁體文字、簡體文字



『人名』輔助命名:第四步 文字部首

🥝 輔助命名	: 姓名									
③ 上─歩 下-) -步							 第一步	の 満景	↓ 弱閉
第四步:	文字條例	牛 (肖:蛇)							
字集 文字	部首不用文字	字								
☑ 文字部首	(肖:蛇)									
❤ 全選常	用 🛛 🞸 全選	🗙 全消								
v -	⊻Ц.	⊻±	₽₴	☑支	⊻比	☑瓜	≥示	☑聿	☑衣衤	5
	☑刀刂	☑夂	☑巾	■支文	☑毛	■瓦	☑内	☑ 肉	☑西	5
⊻ `	☑力	☑文	₽∓	☑文	☑氏	☑甘	☑禾	☑ 臣	☑ 見	B
⊻ J	✓ 勹	. タ	☑ 幺	♥斗	₹.	⊻ 生	☑穴	☑ 自	☑ 角	5
⊻ Z	✓ E	☑大	✓ f [−]	☑斤	☑水氵	☑ 用	☑立		▼言	•
⊻ 1		⊻女	■爻	☑方	☑火灬	▼田	☑竹	☑臼	☑ 谷	•
⊻ =	⊻ Ľ	▼子	☑廾	■无	☑爪	■疋	☑ 米	✓ 舌	☑豆	5
V	⊻ +	د ر ۷	マセ	I ∃	■父	 ✓ J⁻ J⁻ J⁻	■糸糸	┙舛	⊻豕	
		⊻₫	⊻ 5		⊻父	✓ Y<	⊻缶	⊻丹	⊻ ă	
⊻ ر ۱		⊻小	<u> </u>	☑月	⊻ 켜	≤日	⊻ µxj w – ≍	×⊻ R	⊻貝	
Ľ.	⊻) 	■九冗	⊻ 3	□不	≤片	┙皮	⊻ ≠	⊻ღ	⊻赤	
	✓ A	ער ש	⊻ 7 ⊐ v l	⊻ 欠	≤オ	⊻ <u>m</u>	⊻ >>)	⊻ <u>₩</u> Ψ	■走	
⊻ I I	⊻ ⊻	⊻ Ψ □ ↓			⊻∓ ⊐ Ŀ×	✓ 日	■老	⊻ je ⊐ -	□正白	
		⊻щ ⊐ <i>ш</i>	⊻文	⊻ 9 ⊐ n	□大犭	⊻不	⊻m	⊻ 虫	≤身	
		≥ ««	ע ע ש	□爻	⊻ Z	■大	□禾	⊻血	■単	
⊻儿	⊻ ±	⊻ ⊥	□于扌	⊻毋	⊻土土	⊻石不	⊻-₽	≤行	⊻ギ	
<										>

『人名』輔助命名:第四步 不用文字(將排除這些文字)

🚱 輔助命名:姓名	
○ 上一步 下一步	③ □
第四步:文字條件(肖:蛇)	
字集 文字部首 不用文字	
フトム光句を元代妖座	卒氓 民 夜 奏 륟 冤 匪 哭 恐 孬 殺 悲 锷 惱 亂 愁 蚁 累 粪 —
	可輸入不雅文字,文字 列表將排除這些文字

『人名』輔助命名:第五步 文字列表(挑選文字點2下)



顯示今日日期、時區、真太陽時差、日出、正午、日落時間

提供節日新增、修改、編輯,可設定陰曆節日、陽曆節日、星期幾節日等模式

🙆 節日部	定				×		
陰暦 隊	■ 屋期						
月	B	放假	節日內容		^		
正月	初一	是	春節,元始天尊萬壽,彌勒佛佛辰				
正月	初二	是	回娘家			佛三時的其礎,今佛三時句括理——心不割、真	▲
正月	初三	是	祭祖,孫天醫真人千秋			所有的念頭統統捨掉,統統放下,專心想念西	方世界依正莊嚴,只
正月	初四	否	迎神			定可以往生,這個境界人人都能夠達到。(節	孫錄 淨空法師語錄)
正月	初六	否	清水祖師佛辰			R善奉行。積善之家必有餘慶,積不善之家必	有餘殃。
正月	初八	否	五殿閻羅王聖誕			inter a since a since a since	Cashi an Kashi a
正月	初九	否	玉皇上帝萬壽(天公生)				
正月	+三	否	關聖帝君飛昇			·····································	
正月	十五	否	元宵節,觀光節,炬光節,上元天官聖誕,門	神戶尉千秋,臨水			
正月	#二	否	武徳尊侯沈祖公聖誕				
正月	廿四	否	雷都光耀大帝聖誕				
二月	初一	否	一殿秦廣王聖誕		~		
, 十 新增 冊	× ⊪除 上移	☑ 下移		取消		13 13 13	
				では	本	軟件內容僅供參考,命運掌握在自己手裡。 通方法與原理。請言電子書內	容。
	1 1			民國 95 年 6月 7	日	時區:(GMT+08:00)台北(龜山鄉)	日出: 05時04分
	JUL	****	今日	農曆95年5月1	2日	東經:121°E19'48" 北緯:25°N00'00"	正午:11時53分
	47					真太陽時比平均太陽時快1分19秒	日落:18時42分
					9E	EMPLEMANTE (EMPLES * TAETENPLEMANTE), EMP	and the second

時區及地點:提供二千多個地點經緯度,可新增、編輯

時區名稱自動讀取 Windows 內部地區資料庫,內建二千多個城市經緯度資料庫,可新增、編輯。

地點內容		
時區:(GMT+08:00)台北 地名: 龜山鄉 全方式ではない。 建度:東經 E ▼ 121 ÷ ° 19 ÷ "48 ÷ ' 建度:北緯 N ▼ 25 ÷ ° 0 ÷ " 0 ÷ ' 確定 取消	時區名額 ● 寧夏回族目治區 (GMT+11:00) 中途島, 諸摩亞群島, (GMT+07:00) 異谷,河內,雅加達 ● ● 寧夏回族目治區 (GMT+08:00) 吉隆坡,新加坡 (GMT+08:00) 吉陸坡,新加坡 ● ● 寧夏回族目治區 (GMT+08:00) 吉隆坡,新加坡 (GMT+08:00) 台北 ●	
	確定取	57 57

年代查詢:朝代、廟號、帝王、年號、公元年份

提供中國、日本年代資料(可由系統參數內設定),可輸入欲查詢的關鍵字,即可搜尋年代資料。

公元1年起:

- 1. 中國約有五佰多個資料。
- 2. 日本約有三佰多個資料。



🕗 輸入文字				
查詢文字: 清		(व्	「輸入朝	代、廟號、帝王、統
朝代	廟軄	帝王	年號	(起年~終年)
南朝梁	武帝	蕭衍	太清	(547~549)
北朝:北齊	武成帝	高湛	河清	(562~565)
五代後唐	末帝	李從珂	清泰	(934~936)
遼	道宗	耶律洪基	清寧	(1055~1064)
西遼	感天后	塔不煙	咸清	(1144~1150)
清	太祖	努爾哈赤		(1583~1615)
清	太祖	努爾哈赤	天命	(1616~1626)
清	太宗	皇太極	天聰	(1627~1636)
清	太宗	皇太極	崇德	(1636~1643)
清	世祖	福臨	順治	(1644~1661)
清	聖祖	玄燁	康熙	(1662~1722)
清	世宗	胤禛	雍正	(1723~1735)
清	高宗	弘曆	乾隆	(1736~1795)
清	仁宗	顧琰	嘉慶	(1796~1820)
清	宣宗	旻寧	道光	(1821~1850)
清	文宗	奕詝	咸豐	(1851~1861)
清	穆宗	載淳	同治	(1862~1874)
清	德宗	載湉	光緒	(1875~1908)
清	德宗	溥儀	宣統	(1909~1911)

記事簿:以樹狀目錄管理記事項目

提供目錄管理(樹狀結構),可新增、刪除、移動目錄,每一個項目皆有獨立的文字編輯區。



④ 記事簿		
③ 上─步		☆ 主頁
□ ○ 奇鬥 ○ 奇鬥 ○ う一篇章 ○ 八門家意 ○ 八祖家意 ○ 八祖家意 ○ 九宮家意	【甲首的象意】 天文:太陽。 地理:高地、高山、樹林。 人物:總統、總理、國王、貴族、官吏。 身體:肝膽、眼睛、筋。 性情:威嚴、正直、愉快、頑固、獨斷、浪費。 事業:藝術、實業、企業。 屋舍:宮殿、高塔。 飲食:酸姓食物、干美食物。 物品:王冠、金、玉、寶物、青色物。 【乙奇的象意】 天文:月亮、太陰。 地理:草原、花園。 人物:皇后、總統夫人、船員、旅行者。 身體:肝臟、眼睛、手爪。 性情:敏感、幻想、忍耐、依賴、懦弱、自私。 事業:航海家、玄秘之術。 屋舍:集會所、餐廳。	

行事曆:陰陽曆對照之月曆、每日行事曆

左方提供陰陽對照月曆,右方提供行事曆功能,可以顯示一天、工作週、一週、一個月、一年,可 用來記錄預約論命、記事、待辦事項...等用途。



提供 Unicode (萬國碼) 瀏覽檢視工具,可在字元格子點2下,放到左下角文字收集區。



🥝 宇元表,Unic	ode = \$2718															
雜項 控制圖形	(Miscella (Control (Optical		~	≻	∻	×		\bigcirc	٩	≁				H	Þ	
括號數字項目 表格	(Enclose (Box Dra		\bigcirc	Ø	c 🏵	•\$	✓	•	Х	×	X	×	÷	÷	÷	
方塊 幾何形狀 雜項符號	(Block E (Geome (Miscella	Ŷ	t	ቴ	t	¥	¢	+	•‡•	•	.	♦	\diamondsuit		$\overrightarrow{\Sigma}$	
符號 盲人點字	(Dingbat (Braille F	0	\star	☆	\bigstar	亩	★	አ	*	米	*	∗	✵	*	★	
中日韓 的自 補 康熙 部 首	が。 (Kangxi I (Ideogra	¥	₩	₩	*	≭	*		\$	*	÷;;;	٢	≉	*	✵	
中日韓符號標 平假名 日	點 (Hiragan =	₩	⋇	*	*	*	*		Ο							
7 限4 注音符號 韓文	(Bopom (Hangul			*					6	9	66	99			Ţ	
山口饋及日俗	(Kanbun (Bopom (Enclose	:	•	•	•	¥	₹₽									
								1	0	8	4	6	6	1	8	
×		9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	0	0	
		0	4	6	6	0	8	0	0	→				*	->	
	~	7	->	→	\rightarrow	\rightarrow			⇒	\succ	≻	>	↦			~
👍 字型 🕇	小: 50 🕂														取消	i

資料庫備份、回存

提供資料庫備份、回存、整理、修復等功能,讓資料庫更有保障,指定目錄可備份到隨身碟。



資料庫備份/国存								
備份/回存項目:								
✓ 生日資料								
○ 多数設定 □ 命理程式 (回存時間較久, 若無修改可不勾)								
 □ 記事簿 □ 文字資料 								
□ 印篆字型								
d:\NccSoft9\Backup\								
🚭 🍓 🖏 🔤 电存 取消								

線上更新軟件

自動檢查是否有新版本,可下載後 自動更新版本。



線上下載註冊資料

自動上網取得註冊碼,如無上網可 用鍵盤來輸入註冊資料。



提供中文繁體、中文簡體之操作界面(可隨時切換)

余统参数设定		
 ── <mark>糸統</mark> ── 万年历 ── 生日 ── 解说 ── 字型 ── 姓名学 ── 外观 	务统 「请条设定 (需重并软件)」 「自动密码 中文窗体 人 中文窗体 人 小文窗体 人 受 设定密码 可設定進入 丁酸體的密码	入本。
	确定 取消 预设值	

可更換軟體外觀 Skin (可上網下載更多外觀)

永统参数设定	
 条统 万年历 坐日 解说 字型 姓名学 外观 	初窗外观 ▼ 初窗外观样式 (需重开软件) <u>外观项目:</u> mxskin28 mxskin41 <u>mxskin63</u> Tiger-WINDOWB
	确定 取消 预设值

姓名學文字設定

④ 条統參數設定		
 糸統 萬年曆 生日 解說 字型 公司副名 取名原則 電子信箱 外觀 	 姓名學一文字 文字使用筆劃 ● 康熙筆劃 ● 現代筆劃 文字使用字體 ● 簡繁文字分別計算 ● 全部轉為(繁體)計算 ● 全部轉為(簡體)計算 ● 自選文字儲存方式(輔名専用) ● 以(筆劃)分別記錄 ● 以(性別,筆劃)分別記錄 ● 以(生肖,性別,筆劃)分別記錄 ● 以(生肖,性別,筆劃)分別記錄 	
	確 定	取消預設值

文字使用筆劃提供:

- 1. 康熙筆劃。
- 2. 現代筆劃。

文字使用字體提供:

- 1. 簡繁文字分別計算。
- 2. 全部轉為(繁體)計算。
- 3. 全部轉為(簡體)計算。

自選文字儲存方式(輔名專用)提供:

- 1. 以(筆劃)分別記錄。
- 2. 以(性別、筆劃)分別記錄。
- 3. 以(生肖、性別、筆劃)分別記錄。

姓名格局(適用:普及版、實用版、專業版)

			【星僑]	星僑	易	學	【星	僑】					
										۲ ۲	轳蛇		陰す	ζ
		繁體	筆劃	簡體	部首	納音	-				公元	198	9年	
			1					夫緣		民國		農曆		姓 名
							9	水		78	3	78	7	沐
										年		年	,	1
		林	8	林	木	火		命宮		7		6	ţ	祖
							-			月		月		
							11	木	吉	5		3		
		/\	3	小	小	金						\square		
F 44										14	ł	未		
タト縁							-	豕燵		時		時		Ē
		40	0	40	4.	~				56	5	瑞	1	生 期
9 水	X	XH.	0	XH.	<u>L</u>	玉	11	木	吉	分		生.	-	
										時	日	月	年	運
				總格						Z	丙	庚	己	+
										未	寅	午	巳	不
			19	水	X					9	95/6	/13	列印	
										貸	行氣虛	『歲 】	18 炭	灵
		星僑	易學軟	件作	者:陳	恩國				坤	用	水	休	木
~~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~	本軟	件内容	僅供參 啣 - 四	考,命	運掌握	在自己	与裡			】 大	「喜」	金	旺	火
地址 百潭桃園 雷話 (03)328	3标龜 -8831	山 卿 復 3 値 盲・	興— (03)33	♥硫(妊 28-655	∟孙□長 57	「戻」				離明	1 周 一	土 木	11    万二	土全
福h:http://w	vww.i	, ^运 运, 1CC.CO	m.tw	_0 000	, ,					∎ []] ≢		水	因	亚 水
電話:										編	 號:(	0000	000	001

電話:

地址:

#### 日文姓名格局(適用:普及版、實用版、專業版)

					【星僑】	]	星僑	易	學	【星	僑】					
,												肖	狥		陽月	Ę
				繁體	筆劃	簡體	部首	納音	-	長上			公元	200	6 年	
				木	4	木	木	水	11	木		民國		農曆		姓 名
				村	7	村	木	火		(凶)		95 年		<b>95</b> 年	7 7	木村
				1.5					-	本命		6		5		力 T
				+	2	ti	_	*	13	火	吉	月月		月	-	エラ
				74	-	15		~18		(吉)		15		20		
					_			۴.		( [],				日 一		
		朋友		1	3	Ţ	_	不		婚姻		LC LC		四時		_
	6	土	甘	<u> </u>	2			 	7	金	吉	0		建		星 期
		(吉)			2		_	不		(吉)		<u>分</u>   時	Ħ	<del>生</del> 月	 年	運運
						總格						7.	7.	Ħ	丙	
					18	金	吉					西	三亥	午	戊	Ŧ
						(吉)						9	95/6	/15	列印	]
												Ê	<b>府氣</b> [	<u> </u>	1 歲	
the last	ы <b>г.</b> •∠>	渗生气	本軟体	星僑 牛内容 1.997年	易學軟 僅供參	件 作 考,命 76號()	:者:陳 「運掌握	[恩國  在自日 ■ <b>克)</b>	已手裡			離	用	水金	休旺日	木火工
電調	业•日 話:(0 w•• <b>b</b> +	/写196 圆 3)328 tp://w	」示尔 11包 - 883 /\\\/\\/	Ⅲ%% 3 傳真 ncc cc	: ┯= → Բ :(03)3 )m +w	30 m (2 28-65	ユ イヤト ഥ t 557	又厌丿						エオン	死	上金米
電話	<u>业.nt</u> 話:	<u> </u>	, vv vv .		, III. UV							_ <b></b> 編號	<u> </u> 応 虎:(	<u>×</u>	000	小 000

地址:

# NCC-917



## NCC-917 命名論命(實用版)

※ 實用版有包含『普及版』功能。

**干支搜尋日期(可將搜尋到的日期自動輸入到生日資料內)** 

如果拿到的生日只有八字,可運用此功能,將此八字的年月日時搜尋出來,並自動輸入到生日。

④ 生日資料內容	
生日   其他   備註   經歷   記事   自訂	
編號: 000000007 筆名/藝名:	
英文姓名: 配偶姓名:	
姓名: 姓氏字數: 1 ▼	
	住家電話: 郵號:
	住家傳真:
	行動電話:
◎陰曆 ○陽曆 🚺 今天 🔎	出生時區及地點
	「「使用出生地調整出生時間」
7 8 9 年▶ 2006 ÷ 民國 95年	時區 : (GMT+08:00) 台北
	地 ② 千支捜尋日期 - □ ▼
1 2 3 時▶ 8 ÷ 辰 ▼	
0 清除 分▶ 0 ÷ □ 吉時	
確定	公暦 1029年 6月 19日 (農暦 1029年 5月 5日) 北宋 仁宗 (趙禎) 天聖 (1023~1032)
	公暦 1209年 7月 4日 (辰暦 1209年 0月 1日) 南末 寧宗 (超旗) 嘉正 (1200-1224) 人野 1380年 7月 10日 (農野 1380年 6日 26日) 北元・貞田古阿江 (周古貞田原) (1380~
	公曆 1449年 7月 4日 (農曆 1449年 6月 15日) 明: 英宗 (朱祁鎮) 正統 (1436~1449)
	公暦   /49年 0月 30日 (辰暦   /49年 3月 10日) 済. 高宗 (弘暦) 乾隆 (1/30 - 1/93) 久藤 1809年 6月 16日 (農藤 1809年 5月 4日 清: 仁学 (顧務) 嘉厳 (1796~1820)
	民國 78年 7月 2日 (農曆 78年 5月 29日)
	民國 138年 6月 17日 (農曆 138年 5月 18日)
④ 生日資料內容	
生日  其他  備註  經歴  記事  自訂	_八司々報
編號: 000000007 筆名/藝名:	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
英文姓名: 配偶姓名:	
姓名:  姓氏字數: 1 ▼	住家地址: 確定 取消
ⓒ 女 ○ 男	住家電話: 郵號:
	住家傳真:
「暦法」	行動電話:
	出生時區及地點
7 8 9 年▶ 1449 🛟	
4 5 6 月▶ 6 ÷ □ 閏	地名:
93. 天木 (木和384) 正版 (1430~1443)	

## 生日智能搜尋(可自訂搜尋條件,已內建八字及紫微搜尋項目)

提供智能搜尋功能,下例中搜尋生日干為『丙』的生日,並可撰寫修改搜尋條件(命理程式)。



#### 錄音記事(語音論命功能,採用 MP3 格式)

每個生日資料可儲存附件,支援任何檔案格式,並提供錄音功能,自動儲存 MP3 格式。



每一個生日皆有自己的附件空間,生日附件可加入任何格式的檔案,如:Word、PowerPoint、MPEG、MP3、圖檔...等,加入後可隨時播放或另存新檔。

#### 快速解說撰寫功能(命理程式)

啟用此功能後,解說上可點【編輯】進入解說撰寫功能,直接修改解說。



#### 命理程式撰寫,可無限制擴充解說內容(可教電腦如何算命)

命理程式採用中文口語式的指令,可加入判斷式,每行判斷式可加入解說,解說可使用 HTML 標 籤來變化字型、放入插圖、製作表格。



#### 提供即時調整姓名及生日功能



#### 提供公司格局

#### 😧 林小姐 - 生日資料內容 生日 其他 |備註 | 經歴 | 記事 | 自訂 | 公司名稱 編號: 0000000001 筆名/藝名: 副名: 企業業有限公司 主名: 星都 • 英文姓名: 配偶姓名: 王豕聯絡 姓名: 林小姐 姓氏字數: 1 住家地址: 性別 □ 不輸入; ●女 ○男 H 住家電話: 郵號: 住家傳真: 輸入生日 自訂生日 行動電話: 暦法 ● 陰暦 ○ 陽暦 [ 🕄 今天 出生時區及地點 □ 使用出生地調整出生時間 時區 : (GMT+08:00) 台北 1989 📑 民國 78年 年▶ 7 8 9 指定地點及時區 地名: 礁溪鄉 **∃** 🗆 🖩 月 6 4 5 6 • 3 白► 1 2 3 時▶ 14 **經度:** 東經 E ▼ 121 🛨 8 46 🛨 8 9 🕀 ÷ 🕈 💌 分▶ 56 ∃ □ 吉時 0 清陵 **緯度:** 北緯 N 24 49 45 三 確定 取消



#### 提供即時調整公司名稱功能



#### 干支搜尋日期(搜尋年、月、日、時可單選或複選)

任意指定年、月、日、時的干支,指定搜尋範圍(公元1~3000年)符合的日期。



<ul> <li>予支援尋日期</li> </ul>
<ul> <li>範圍: 1000 ÷ ~ 2100 ÷ 年</li> <li>毎柱</li> <li>○ 日柱</li> <li>○ 月柱</li> <li>○ 日柱</li> <li>○ ○</li> <l< td=""></l<></ul>
公曆1029年6月19日(農曆1029年5月5日)北宋:仁宗(越禎)天聖(1023~1032) 公曆1209年7月4日(農曆1209年6月1日)南宋:寧宗(越擴)嘉定(1208~1224) 公曆1389年7月19日(農曆1389年6月26日)北元:卓里克圖汗(恩克卓里圖)(1389~ 公曆1449年7月4日(農曆1449年6月15日)明:英宗(朱祁鎮)正統(1436~1449) 公曆1749年6月30日(農曆1749年5月16日)清:高宗(弘曆)乾隆(1736~1795) 公曆1809年6月16日(農曆1809年5月4日)清:仁宗(顒琰)嘉慶(1796~1820) 民國78年7月2日(農曆78年5月29日) 民國138年6月17日(農曆138年5月18日)

『人名』輔助命名:第一步 輸入姓氏及固定名字



『人名』輔助命名:第二步 文字筆劃範圍及格局吉凶、五行



『人名』輔助命名:第三步 挑選格局(依條件所分析出的格局)

🧿 新政	向命名:	生名																			
<b>③</b> 上一步	€ ₹7	ŧ															1		背:	R	閉閉
第三	步::	格局	列表	(肖	1:蛇	):三:	₫₹	ī行	流通	11,共	; <b>2</b> ′	1 絓	1								
地 ☷ 山 ☶ 謙	① 林 8	9水	坤 ☷ 為 ☷ 地	, 林	0 9 8	水 <mark>地 ☷</mark> 水 風 ☷	*	1	9水	地☷	林	0	9水	地ⅢⅢ	( 林	D 9	水	地∷	0 林 8	9水	
	? 3	<u>11</u> 木		?	3 11	木	?	3	11木		?	3	11木		?	5 1:	3 火 ·····		? 7	15 ±	
5 ±	? 4	7金	6 ±	?	5 8	金 <mark>11</mark> 木	?	10	13火	15 ±	?	14	17金	17金	? 1	16 2:	1木	11木	? 10	17金	
	15土			16	£		21	木			25	£			297	ĸ			25±		
地Ⅲ 山Ⅲ	0	9水	坤Ⅲ 爲Ⅲ		D 9	水風≣		1	9水	地关支		0	9水	ⅢⅢ 地山建		Dg	水	≢读 亩 ⅢⅢ	0	9水	
БЯК.	林 8 ? 9	17 金	чu	林 ?	8 9 ¹⁷	···· <del>//</del> 金	林  ?	8 9	17金	ঠাক	林   ?	8 9	17 金	ā <b>π</b> .	林  ?1	8   10  10	8金	ни Н	林 8 ? 10	18 金	
7 金	? 6	15 土	8金	?	7 16	± 13 %	?	12	21木	17 金	?	16	25 ±	6 ±	?	5 1	5 土	7 金	? 6	16 ±	
	23火			24)	×.		29	水	_		33	ж			23)	ĸ			24火		
地 ☷ 夭 泰	① 林 8	9水 	地 田 王 泰	林	① 9 8	水 水 天 重 金	林	1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	9 % 	地 山 謙	林	0 8	9水 21本	也 III 風 III 斗	( 林	D 9 8	9 水 	地風升	① 林 8	9水 	
8 金	? 10 ? 7	10 亚 17 金	16 ±	? 1 ? 1	10 10 15 25	 ± 5 ±	5	13 4	17 会	11木	?	13 10	23火	:7金	? 1 ? 1	13 16 <mark>2</mark> 9	- 小 9 水	7金	? 15 ? 6	21 木	
	25±			33)	x .		25	5±			31	木			37≰	Ê			29水		

『人名』輔助命名:第四步 文字五行、繁體文字、簡體文字



## 『人名』輔助命名:第四步 文字部首

🥝 輔助命名	: 姓名									
<b>③</b> 上─歩 下-	<b>》</b> -步							 第一步	調査	闡閉
第四步:	文字條例	牛(肖:蛇	)							
字集 文字	部首 不用文字	字								
▼ 文字部首	(肖:蛇)									-1
❤ 全選常	用 🛛 🞸 全選	🗙 全消								
v	ЧЦ	∎±	≥⊇	■支	■比	☑瓜	⊻示	■聿	☑衣衣	5
	☑刀刂	☑夂	☑巾	■支文	☑毛	■瓦	☑内	☑ 肉	⊻西	5
⊻ `	☑力	☑文	₽∓	☑文	☑氏	☑甘	☑禾	☑ 臣	☑ 見	5
✓ )	✓ 勹	. タ	✓ 幺	♥斗	. 2	■生	⊠穴	☑ 自	☑ 角	5
Z⊇	₹E	☑大	✓ <i>f</i> [−]	☑斤	☑水氵	☑ 用	☑立		≤言	5
⊻ ↓		⊻女	≥爻	☑方	☑火灬	▼田	☑竹	☑臼	■谷	•
V	⊻ Ľ	⊻∽	☑廾	□九	☑爪	■疋	☑ 米	✓ 舌	• 묘	•
V	⊻ +	<del>د</del> ر ۷	マセ	I ∃	■父	⊻ ∮	■糸糸	☑舛	■豕	5
□人1			✓ 5	▼日	≤爻	✓ y <	≤缶	□丹	✓ 3	
□儿		⊻小	<u>⊻</u> ∃₽	☑月	⊻ ∄	≤白	⊻ ⋈ ш	×⊻ R	■貝	
Ľ∧	⊻ ) 	■九冗	⊻ 3	□不	≤片	┙皮	⊻ ≠	⊻ღ	⊻赤	
	<ul> <li>✓ ム</li> <li>✓ ム</li> </ul>		⊻ ?	⊻欠	⊻牙	✓ <u>m</u>	✓ 刈	⊻ <u>₩</u> ₩	≥走	
⊻ I I	⊻ X	⊻ Ψ		⊻止	⊻ 午 □ L X		■老	⊻ je □ l	□足	
		⊻ щ ⊐ <i>ш</i>	⊻爻	⊻ 9 □ n	□大犭	⊻不	⊻൬	⊻虫	⊻身	
		✓	עצ	⊻父□□□	⊻₃	■ 矢	□禾	⊻血	⊻里	
⊻儿	▲土	⊻ ⊥	□于扌	⊻毋	⊻土土	■右不	⊻-₽	≤行	⊻ギ	
<										>

『人名』輔助命名:第四步 不用文字(將排除這些文字)

0	輔助命名:姓名
_	③     ●       上-步     下-步         算量     □
Ë	第四步:文字條件 (肖:蛇)
	字集 │ 文字部首 「不用文字   ▼ 不用文字 ( 下列為共用文字 , 不分生日 )
	刁亡凶兇匈危死吠妖肛卒氓屄哀姦毒屌冤匪哭恐孬殺悲愕惱亂愁毀睪糞 ▲ 孽刧毀
	可輸入不雅文字,文字 列表將排除這些文字

『人名』輔助命名:第五步 文字列表(挑選文字點2下)



『人名』輔助命名:第五步 挑選『名一』、『名二』...的文字



### 『人名』輔助命名:第六步 姓名組字

🥝 輔助命名: 姓名						
<b>③</b> 上一步 下一步						日期
第六步:姓名組字 (肖	〕:蛇)					
💫 列印 🔤 重新組合 🍕	🖢 字型 🛛 🦺 設定 🛛 每行名字	"數量: 5	🗄 🗆 加編號 🔽 🌶	加固定字 🔽 加姓	Æ	
<ul> <li></li></ul>		名字组	合參考(;	林?? )		
· ■ · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	林暉家 林	暉耿	林暉倎	林暉倧	林暉恩	
☑暉耿 ☑暉倎	林暉城 林	暉宬	林暉洋	林暉益	林暉峰	
☑暉倧	林焕家 林	焕耿	林焕倎	林焕倧	林焕恩	
☑暉宠	林焕城 林	焕宬	林焕洋	林焕益	林焕峰	
■暉洋	林煌家 林	煌耿	林煌倎	林煌倧	林煌恩	
≥≢益 ⊇暉峰	林煌城林	煌宬	林煌洋	林煌益	林煌峰	
□ 焕家 □ □	勾選想用的名字	,	林渙倎	林渙倧	林涣恩	
☑ 焕 ( 再	按『重新組合』		林渙洋	林涣益	林渙峰	
☑焕恩	林楷家 林	楷耿	林楷倎	林楷倧	林楷恩	
▶ 次天 功、 ▶ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	林楷城 林	楷宬	林楷洋	林楷益	林楷峰	-

『公司』輔助命名:第一步 輸入公司名固定名字



『公司』輔助命名:第二步 文字筆劃範圍及格局吉凶、五行

🥝 輔助命名:公司	
♀     ●       上→歩     下→歩       第二步:格局條件(肖:猴)	格局筆劃範圍設定 第一步 讚 鼎 開
割數設定 文字筆劃範圍:  ○ → 割~ 18 → 割 格局不用筆劃:	可輸入不用筆劃 (以逗號隔開)
公司格局條件       五行 / 筆劃       吉	可選擇格局吉凶判斷
使運格         不判斷           主運格         吉	可輸入指定格局五行或筆劃
格局五行判斷 • 五行不判斷 • 五行不判斷 • 三格五行流通 • 三格五行順生 • 行運格及使運格相生 • 行運格不剋(負責人)人格	只要三才五行 有流通的格局 指定格局行運格 及使運格要相生

『公司』輔助命名:第三步 挑選格局(依條件所分析出的格局)

🥝 輔助命名:公司		
③         ●           上一歩         下一歩		③         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □
第三步:格局	列表 (肖:猴):五行不判斷 + 行運格及使運格	各相生 , 共 <b>24</b> 組
?     3     15土       ?     12       企     6       業     13       有     6       限     14       公     4       司     5       48金       63     火	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	? 5 15土 ? 10 企 6 業 13 有 6 限 14 公 4 司 5 18金 63 火
? 5 17金 ? 12 企 6 業 13 有 6 限 14 公 4 司 5 48金	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	? 7 17金 ? 10 企 6 業 13 有 6 限 14 公 4 司 5 <del>48</del> 金
65 ±       ? 8 15±       ? 7       企 6       業 13       有 6       限 14       公 4       司 5 48金       63 火	$b3 \ \text{\%}$ $b5 \ \text{+}$ $c0 \ \text{\%}$ ?       8       17 $\pm$ ?       9       15 $\pm$ ?       9       17 $\pm$ ?       6       ?       8       ?       8       ?       8       ?       8 $\hat{L}$ 6 $\hat{L}$ 6 $\hat{L}$ 6 $\hat{L}$ 6 $\hat{L}$ 13 $\hat{L}$ 13 $\hat{L}$ 13       14 $\bar{R}$ 14 $\bar{R}$ 14 $\bar{R}$ 14 $\Delta$ 4 $\Delta$ 4 $\Delta$ 4 $\bar{G}$ $\bar{R}$ $\bar{G}$ $\bar{S}$ $\bar{R}$ $\bar{T}$ $65$ $+$ $63$ $\chi$ $65$ $+$ $65$	05       十         ?       10         10       15±         2       5         企       6         業       13         有       6         限       14         公       4         司       5         48金

『公司』輔助命名:第四步 文字五行、繁體文字、簡體文字



## 『公司』輔助命名:第四步 文字部首

🥝 輔助命名:公司									
<b>3 00</b> 上─步 下─步								201 背景 尾	↓ 周閉
第四步:文字條例	<b>キ (</b> 肖 : 蛇	)							
字集 文字部首 不用文字	=								
▼ 文字部首 (肖:蛇) ──									_1
❤ 全選常用 🛛 ❤ 全選	🗙 全消								
	∎±	₽₽	☑支	■比	☑瓜	☑示	■聿	■衣衣	6
	■夂	☑巾	☑攴攵	■毛	☑瓦	☑内	☑ 肉	⊻西	5
	☑文	⊻+	⊻文	■氏	⊻甘		■臣	■見	
	⊻ <i>9</i>	⊻ X 	⊻斗	⊻ ~ □ k :	⊻生	⊻穴	■目	⊻ 戌	
	□大		⊻斤	⊻水冫	■用		■至	I = ○	
	⊻女	⊻夂	⊻万	⊻火∽	⊻田	⊻竹	⊻臼	⊻谷	
		⊻廾	■九	■爪	■戊	✓ ボ	■古	<u>▶</u> <u>म</u>	
		ビモ		⊻ X	⊻ <i>3</i> ) ⊐ 75	⊻糸糸	⊻ <i>9</i> 年	⊻豕	
	⊻₫	⊻ 5 □ 7 b		⊻ 文		⊻缶	⊻廾	⊻ 3) □ □	
	⊻小□→□	⊻ <u>⊐</u> <u></u>	≤月	⊻ ∄		v pxq m ⊐ ¥		⊻只	
	■九九	⊻ <u>&gt;</u>	▲ 木	≤万	凶及	⊻ ≠	⊻ e	⊻亦	
		⊻ 7 ⊐ x 1	⊻火	⊻ 才 □ +		⊻ 33 ⊡ #	⊻ ₩₩ □ ►	■ 正	
	₩ ₩	ייניי עי עי	⊻止	⊻+ □ Ŀ ×	I Ⅰ	■右	⊻ אינ ב	■足	
	⊻ Щ 	☑ 文	⊻9 ⊐ n	□大犭	■不	⊻п	⊻ 虫	≤月	
	⊻ «<	שך ש ז ⊥	■爻	⊻ ≾ ⊐ T T	■大□エネ	□禾	⊻血	■単	
●儿 ●土	⊻ _⊥_	■于才	⊻毋	⊻圡土	■右不	⊻-₽	≤打	⊻千	
<									>

## 『公司』輔助命名:第四步 不用文字(將排除這些文字)

· ④ 輔助命名:公司	
○     ○       上一歩     下一歩	○         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □
第四步:文字條件 (肖:蛇)	
字集 │ 文字部首 「不用文字」 □ ▼ 不用文字(下列為共用文字,不分生日)	1
刁亡凶兇匈危死吠妖肛卒氓屄哀姦毒屌冤匪哭恐孬殺悲愕! 孽刧毀	甾亂愁毀睪糞 △
可輸入不雅文字,文字 列表將排除這些文字	

#### 『公司』輔助命名:第五步 文字列表(挑選文字點2下)



『公司』輔助命名:第五步 挑選『名一』、『名二』...的文字



『公司』輔助命名:第六步 姓名組字

🥹 輔助命名:公司								
③     正一步     下一步     1     1     1     1       第一步     第一步     第一步     1     1     1     1								
第六步:姓名組字(肖:猴)								
🚵 列印 号 重新組合 🤞	,字型 🥠 設定	每行名字數量	5 🕂 🗆 加	編號 🔽 加固定	字 🔲 加公司副	名		
<ul> <li>額 請勾選欲組合名字</li> <li>名</li></ul>	名字	組合參考	•( ??企	业有限公	司)			
· 個 2 冠 亞	冠亞	冠京	冠享	冠佳	冠明			
	冠旻	冠旺	亮亞	亮京	亮享			
☑冠明	亮佳	亮明	亮旻	亮旺	亭亞			
□□反	亭京	亭享	亭佳	亭明	亭旻			
◎ 元 立 可勾 ◎ 亮 京 田均	選想用的名 『 重新組合	Z字, ≥ .。	皇京	皇享	皇佳			
□完子	主切	主文	皇旺	泉亞	泉京			
<ul> <li>□ 売</li> <li>只</li> <li>□</li> <li>売</li> <li>又</li> <li>マ</li> </ul>	泉享	泉佳	泉明	泉旻	泉旺			
🐴 取代原名 🔒 儲存組名	泰亞	泰京	泰享	泰佳	泰明	•		

#### 命盤參數設定(命盤顯示字型及排盤規則)



命盤內項目可設定:字型、顏色、大小、樣式。

※可用 Ctrl 來複選項目後, 再一起設定, 可節省設定時間。

ルエトへ	
	•
此貝也己	٠

- 1. 五行運算:一般五行、河圖五行、水木火土金。
- 2. 複姓算法。
- 3. 外格算法。
- 4. 取卦模式:提供五種取卦方式。
- 5. 81 劃吉凶設定。

姓名參數					×		
字型 排盤	と顧示	暦法日年	⊨齢 │列	6p			
五行運算			81 數ī	吉凶:			
● 一般1 ○ 河圖7	11丁 51行			吉凶	^		
○ 水木>	化土金		1劃	吉			
一姐性管注			2劃	凶			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	[	字	3劃	吉			
○ 人格明	────────────────────────────────────	字	4劃	凶			
一外格質法			5劃	吉			
• 一般算	筆法		6劃	吉			
○ 最後-	字加 1		7劃	吉			
□取卦模式			8劃	吉			
⊙ 姓氏ネ	急上卦,名"	桂不為字	9劃	凶			
○ 總格為 ○ 總格為	急上卦・名4	字為下卦 	10劃	凶			
○ 姓名à	急上卦・加	時為下卦	11劃	吉			
○ 生日約	急上卦,姓	名為下卦	12劃	M	<b>~</b>		
<u>確定</u> 取消 預設值							

姓名参	數						×
字型	排盤	顯示	曆法	年齢	列印		
筆劃書	11日 世	名格局	公司格	侷			
I ∎	東示筆劃	吉凶					
		自訂	名稱				
吉		吉					
M		M					
平		平					
		確	ŧ	取	ΪĴ	預設	₫

此頁包含:

- 1. 是否顯示筆劃吉凶。
- 2. 吉凶顯示文字,亦可設定成符號。

姓名参数			
字型 排盤	<b>顧示 暦</b> 》	去   年齡   列印	ן נ
筆劃吉凶数	É名格局│公司	同格局	
	女	男	
天格	夫緣	長上	
人格	命宮	本命	
地格	家庭	婚姻	
總格	總格	總格	
外格	外緣	朋友	
2			
	確定	取消	預設值

此頁包含:

公司格局名稱顯示。

姓名參數			
字型 排盤	顯示 暦法	年齢 列印	
筆劃吉凶姓名	A格局 公司格	局	
	自訂名稱		
行運格	行運格		
使運格	使運格		
主運格	主運格		
J			
	確定	取消	

姓名參數	X
字型 排盤 顯示 暦法	: 年齢 列印
萬年曆	
年柱交接 〇 正規 〇 立春 〇 冬至	
<ul> <li>生肖交接</li> <li>○ 陰暦1月1日</li> <li>○ 依年柱交接</li> </ul>	
子時設定 ⓒ 分早子晚子 ⓒ 不分早晚子	
□ 使用地點調整時間 □ 使用真太陽時	
確定	取消預預設值

#### 此頁包含:

- 1. 萬年曆之年柱交接方式
- 2. 生肖交接
- 3. 子時設定
- 4. 使用地點調整時間
- 5. 使用真太陽時等
- 6. 命宮排法

姓名格局名稱設定,可分男性及女性不同名稱。

此頁包含:



此頁包含:歲數表示6種模式

- 1. 陰曆虛歲
- 2. 陽曆虛歲
- 3. 實歲 0 歲起算
- 4. 實歲1歲起算
- 5. 節氣虛歲
- 6. 節氣實歲

此頁包含:

- 1. 命盤列印時的位置
- 2. 黃色區域為命盤顯示的區域
- 3. 拖動黃色區域來改變位置
- 4. 黃色區域的邊緣來縮放大小



姓名參數	
字型 排盤 顯示 層法	年齡列印
命盤樣式: 公司格局	▼印表預設值
大小紙張比例】粗細	個人
紙張: A4	•
列印邊界	自訂紙張大小
上: 15.00 📫 mm	寬: 210.00 📑 mm
下: 15.00 🔮 mm	高: 297.00 🚽 mm
左: 15.00 📫 mm	方向
右: 15.00 📑 mm	● 直向 ○ 横向
確定	取消預證證

此頁包含:

- 1. 命盤紙張設定
- 2. 紙張列印邊界
- 3. 紙張直向或橫向

<u></u> 姓名參數
字型 排盤 顯示 層法 年齢 列印
命盤樣式: 公司格局 ▼ 印表預設值
大小 紙張 比例 粗細 個人
比例 「 随紙張縮放比例 顯示比例: 1.20 = 顯示的字間比例: 1.50 = 列印的字間比例: 1.30 =
確定 取消 預設值

此頁包含:

- 1. 是否要隨紙張縮放命盤比例
- 2. 命盤顯示比例
- 3. 顯示的字間比例
- 4. 列印的字間比例

#### 此頁包含:

- 1. 命盤內文字的字距
- 2. 命盤內文字的行距
- 3. 外框的線寬及線色
- 4. 內線的線寬及線色
- 5. 虛線的線寬及線色

姓名参	數						×
字型	排盤	顯示	曆法	年齢	列印		
命盤	<b>(様式:</b> )公	司格局		•	• Ep	表預設值	
大小	紙張	比例	粗細	個人			
_ □文 ⁴	字間距						
字	距: 0.30	) ÷	mm				
行	距: 0.50	) •	mm				
線	<b>寬</b> ———						
外	框: 0.50	) :	mm	<b>—</b>	]		
内	線: 0.10	)	mm		]		
虛	線: 0.10	)	mm	-	3		
		在沉	È	取消	5	預設值	

姓名參數 🛛 🗙
字型 排盤 顯示 層法 年齢 列印
命盤樣式: 公司格局
大小 紙張 比例 粗細 個人
個人資料顯示(命盤下方) ○ 不顯示 ○ 顯示生日編號,地址,電話 ○ 顯示電話
確定 取消 預設值

此頁包含:

- 1. 命盤下方顯示個人資料
- 2. 顯示生日編號、地址、電話
- 3. 只顯示電話

※此資料為該命盤的生日資料。

公司格局 (適用:實用版、專業版)

		【星阁		星僑	易	學【星僑】			
						1	肖蛇		陰女
	繁體	筆劃	簡體	部首	納音		公元	ī <b>1989</b>	年
	星	9	星	E	金	行建格	民 國	農 曆	姓名
						25 土 吉	<b>78</b> 年	<b>78</b> 年	林 小
	都	16	都	邑	火		<b>7</b> 月	<b>6</b> 月	姐
	企	6	企	人	火		5 日 14	3 日 未	
	業	13	717	木	金		時 <b>56</b> 分	時 瑞 生	星期三個
	業	13	<u>/][/</u>	木	金		时 口 不 天 寅	月 庚 午 6/13 列	
	有	6	有	月	金		前 新 用 Z 耳 子	<u>虚歳</u> 18 <u>虚</u> 歳 18 K 休 ★ 旺 + #	8歲 × 木 × 火
	限	14	限	阜	金		がれ 一 売 ソ	k ス 人 広 備註	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	公	4	公	八	木				
	司	5	Ē		火	使運格 61 木			
			主運格						
	86		±		吉				
本 地址:台灣桃園縣龜山 電話:(03)328-8833 網址:http://www.ncc 雷話:	星橋 軟件內容 I鄉復興 專真:(03 c.com.tv	喬易學軟 <b>洋僅供參</b> 二路6號 )328-65 v	件 作 考,命 【近林□ 557	者:陳) 運掌握 1長庚 <b>)</b>	忍國 在自己	手裡	编號	£:000	000001

地址:

# NCC-917



## NCC-917 命名論命(專業版)

※專業版有包含『普及版』及『實用版』功能。

人脈圖(建立每個生日之間的關係,以圖表顯示)



解說可送到 E-Mail 電子郵件(需先由系統參數設定 Email)



20 選軍	
<ul> <li>✓ 命盤</li> <li>✓ 衛盤</li> <li>✓ 經歷</li> <li>✓ 備註</li> <li>✓ 各宮分析</li> <li>✓ 流年</li> <li>✓ 流月</li> <li>→ 前面</li> </ul>	
□- <mark>要業版</mark> ↓ ▼	
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	1 取消

## 筆劃姓名格局含『天運吉凶』顯示



## 公司格局含『天運吉凶』顯示



#### 生肖姓名學格局



### 筆劃姓名+生肖姓名格局(二合一盤)



#### 六十甲子姓名+八字十星姓名+筆劃姓名(三合一盤)



## 提供『藝名/筆名』輔助命名:操作方法與『人名』輔名相同

🧭 輔助命名:筆名/藝名	
上一步 <b>下一步</b>	
第一步:取名種類(肖:蛇)	
姓名 公司 筆名/藝名	
名字(如欲固定文字,請將?問號改成文字即可)	

## 『人名、公司』輔助命名:第二步 五行順生、天運格局

🙆 輔助命名:姓名		
	□ 於/4. (22., 42)	•             •
第二步:格	局條件 (肖:蛇)	
創數設定 文字筆劃範圍: 格局不用筆劃:	<ul> <li>割 ~ 18 ÷ 劃</li> </ul>	
一姓名格局條件一		1
	五行 / 筆劃 吉凶	
人格	吉	
地格	<u></u>	
外格	<u> </u>	
- 格局五行判斷 - 三才 (天人) ○ 三才五行 ○ 三才五行	地) 行不判斷 行流通 厅順生 天運不剋總格 三才五行此	天運姓名格局過濾 員生的格局才要

## 『人名、公司』輔助命名:第三步 格局列印

😯 輔助命名: 姓名	
第三步:格局列表(肖:蛇):三才五行流通,共21	
	$5 \begin{array}{c} 73 \\ 73 \\ 71 \\ 74 \\ 74 \\ 74 \\ 74 \\ 74 \\ 75 \\ 73 \\ 75 \\ 74 \\ 74 \\ 75 \\ 73 \\ 75 \\ 73 \\ 75 \\ 73 \\ 75 \\ 73 \\ 75 \\ 73 \\ 75 \\ 73 \\ 75 \\ 73 \\ 75 \\ 73 \\ 75 \\ 73 \\ 75 \\ 73 \\ 75 \\ 73 \\ 75 \\ 73 \\ 75 \\ 73 \\ 75 \\ 73 \\ 75 \\ 73 \\ 75 \\ 73 \\ 75 \\ 75$
	$ D \qquad $
謙 林 8 地 林 8 升 林 8 泰 林	36 /a         37 /a         38 /a <th< th=""></th<>
	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
5 土 ? 4 7 金 6 土 ? 5 8 金 11 木 ? 10 13 火 15 土 ? 1	4 <u>\$ 11 \$\overline\$ 12 \$\overline\$ 13 \$\overline\$ \$ 14 \$\overline\$ \$ 15 \$\overline\$ <b>k</b> 8 9 \$\verline\$ 48 9 </u>
15+ 16+ 21★ 25+	$ \begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $
	23 火 24 火 25 ± 33 火 25 ±
謙林 8 地 🔛 裕局列印 林 8 泰 林	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	31 Å 37 ½ 29 Å 39 Å 29 Å
	C 10 7 16 24 X
7金「15土8金」「16土13火」「1221木17金」「1	$\frac{1}{2}$ 7 15 31 $\star$
23火 24火 29水 333	
₩ #	n.
╡ <u>╪</u> ╡╷╙ [╏]  ^៷ ╪╡╷╙ [╏] ^៷ ╪╡╷╙ [╏] ^៷ ╙ः	
泰 林 8 泰 林 8 泰 林 8 禄 林 8 禄 林 8 禄	
$? 10^{18 \pm}$ $? 10^{18 \pm}$ $? 13^{21 +}$ $? 1$	3
$[0, \infty]$ ? 7 17 $(16 + )$ ? 15 $(15 + 5 + )$ ? 4 17 $(11 + )$ ? 1	0
25主 33火 25主 31オ	
	Page 1 of 1 74 %

『人名、公司』輔助命名:第四步 長輩名字(會排除這些文字)

④ 輔助命名:姓名	
	①         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □         □
第四步:文字條件(肖:蛇)	
字集   文字部首   不用文字 長輩名字   生肖文字	
□ 不用長輩名字(下列文字只儲存在目前生日資料,非共用)	
	~
<u></u>	

## 『人名、公司』輔助命名:第四步 生肖『喜用』『忌用』文字

🥝 輔助命名: 姓名	
<ul> <li>○</li> <li>●</li> <li>●</li></ul>	〇         〇         〇         〇         〇         〇         〇         〇         〇         〇         〇         〇         〇         〇         〇         〇         〇         〇         〇         〇         〇         〇         〇         〇         〇         〇         〇         〇         〇         〇         〇         〇         〇         〇         〇         〇         〇         〇         〇         〇         〇         〇         〇         〇         〇         〇         〇         〇         〇         〇         〇         〇         〇         〇         〇         〇         〇         〇         〇         〇         〇         〇         〇         〇         〇         〇         〇         〇         〇         〇         〇         〇         〇         〇         〇         〇         〇         〇         〇         〇         〇         〇         〇         〇         〇         〇         〇         〇         〇         〇         〇         〇         〇         〇         〇         〇         〇         〇         〇         〇         〇         〇         〇         〇         〇         〇         〇
第四步:文字條件 (肖: s	Ê)
字集 文字部首 不用文字 長輩名字	3 輔助命名: 姓名
<ul> <li>✓ 生肖文字(尚:蛇)</li> <li>④ 蛇:忌用文字(在過濾文字時,不用)</li> </ul>	③     ●       上一步     下一步         第一步     第日
人山仁企文日水丘会	第四步:文字條件 (肖:蛇)
八山二川又古水立 的治東芳芝芽花芬芥 倫家晃泰浪茗荃虔易 皓程菁莉虛象黍淼傳	字集     文字部首     不用文字     長輩名字     生肖文字       ✓     生肖文字     (月)     (月)       ○     蛇・弓田文字     (石湯)(道文字時)     (石田下列文字)       ●     靴:喜田文字     (石湯)(道文字時)     (日下列文字)
積穆蕊惠豫濟濤穗蕾	乙口士小巾干尹少巴心木牛可司台本生田甲兆同向名合因回多字安牟羊 羽臣西兌呈呂君告壯妞宋彤志杏材杉牡男育邑邦酉妹定宜宛尚念東林杰 牧物祁肯初采金南品姜姚宥帝建彦思恬衫要迪郁飛妹哲員容宸席師恭恩 悟悅桔栩栗桐格特留祖祝祚素紐軒馬凰國常彬彩情祥紹細通鳥喜喬富惠 愉森紫絲翔華進隆圓慈愛業楚楊楓當祺經義群裕運道達嘉榜榮爾福綺綸 維翡翟裳鳴鳳慶慧標緯駒寰戰樹橋翰鴦鴛應績襄謙禮醫鵑懷疇疆鵬寶續 騫騰鶴驛驪

『人名、公司』輔助命名:第五步 同音字過濾

1	0	ŧ		助	<b>d</b> 4	3	舞	名	5																									
	_	<b>(</b>	<b>)</b> -±	ŧ	-	<b>ج</b> -۲	<b>)</b> -步	;		े ⊘∫£	) p																			-	⑦ 第一±	₽	<mark>)</mark> 背景	關閉
	25	皍	Ŧ	Ĺ	步	:	Ż	Ì	字	列	쿣	ई (	肖	:	蛇	)																		
	4	3-	-:	1	3 🛔	9	名	_	: 10	)劃																								
		伯		ŧ	肋	100	勆	1	差	埃	ĥ	嫁	ł	疾	寖	嶋	剌帖	家	戢	揀	揂	揃	揤	揪	揫	揭	揵	敬	暕	椵	椷	椰	楗	
	ŀ	趈	ŧ	木	曷	1	亟	3	条	殛	x	毽	Ż	咸	涓	消	jž	建	湝	湫	煍	煎	犌	犍	猳	畸	痵	睛	睫	禁	稘	竫	筧	
	L	荻	ĩ	Ê	ô	433	巠	月	Ÿ	舅		莋		莖	莢	剪	も礼	夾	裚	解	詨	詰	趌	趼	跡	跤	跲	較	迼	郊	鉀	鉣	靖	
		軥	ŕ	ħ	鳥	J	麀	扌	胥	淂	ķ	煚	4	畏	琚	睹	石	囷	筥	絹	冐	脧	莒	莙	祠	輂	輋	鉅	雋	雎				
				22.1		<b>F A</b>	11	-#	1 ** 3	±-+-	-+																							
	請選擇下列一種拼音方式 ○ 不過濾 ○ 注音 (標準鍵盤) ○ 漢語拼音 ○ 廣州拼音 ○ 廣州拼音 ○ 宿家拼音 自選文字(尚:蛇) 過濾(名一:13劃)同音字								):																									

## 提供『組名報表』可運用命理程式撰寫姓名組合報表

🧿 輔助命名:姓名	
<b>●</b> 上一步 下一步	③     5       第一步     第景
第六步:姓名組字(肖:蛇)	●名字组合 (D:\NccSoft9_\Prog\CT\Wame&sm\Prog1_prg)
🌦 列印 🛛 堤 重新組合 🛛 👍 宇型 🤞 設定	撰寫 解說
組 組名報表項目	ショ     回     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日<
項 分析 列印 選擇 林暉家	姓名組合(姓氏:林)
	林暉家 林暉耿 林暉傑 林暉係 林暉恩
林漠家	林暉城 林暉宬 林暉洋 林暉益 林暉峰
林焕城	林焕家 林焕耿 林焕供 林焕倧 林焕恩
林煌家	林焕城 林焕宬 林焕洋 林焕益 林焕峰
林煌城	林煌家 林煌耿 林煌供 林煌原
林澳家	林煌城 林煌宬 林煌洋 林煌益 林煌峰
林渙城	林溴家 林溴耿 林溴供 林溴烷 林溴恩
林楷家	林溴城 林溴窟 林溴洋 林溴益 林溴峰
林楷城	林楷家 林楷耿 林楷供 林楷保 林楷恩
林琮家	林楷城 林楷宬 林楷洋 林楷益 林楷峰
	林琮家 林琮耿 林琮供 林琮係 林琮恩

## 畫板:可在命盤上圈點、畫線,可用於講解命盤



可配合投影機進行命理教學

🕼 關閉 🔗 🔒 📚 🗋 重新	<b>X</b> \	× <u>k</u> ⊏					J						
			崔憍】	星能	新 汤 孚		简】		1				
	御谷 道曲	Acc wet	075 MH		64 TC	т			È	钧蛇		陰女	ζ
	繁廆	聿創	間窟		财苷	* *	ミ縁			公元	1989	年	
		T	- 1 1 1 1 1 1			9 (;	水)		民國		農 曆		姓 名
			1 1 1 1				 		78		78		林
			L			`	₽ <b>)</b> 	)	年		年		小
	林	8	林	木	ж	^θ		+	7		6		姐
							$^{\wedge}$	Ħ	月月		月		
	.t	2	. 1			(	吉)		5		3		
	<u></u>	3	12-	1	金						日 士		
外緣						\$	え庭		14 n#		木 nt		
9 7K KI						11 :	木	吉	- ····································		1 <del>43</del>	1	星
	姐	8	姐	女	金			-			瑞生		期 亡
(吉)						(*	吉)		時	- i	_ <u>_</u>	 	
			總格		1				7	丙	庙		~
		19	7K	M						r J (計	(大) (大)		木
			(吉)	_							135		
			( 1 )					i		節氣[	1132 常歳 1	949	
地址:台灣桃園縣龜山鄉復 電話:(03)328-8833 傳真:	星 本軟件内 興二路6 :(03)328	≧僑易學彰 ]容僅供爹 號(近林□ -6557	文件 作: 参考,命: □長庚)	者:陳恩 運掌握在	國 自己手裡				坤 地 光 離 東	用喜閒仇日	水 金 土 木	休旺相死日	木火土金
tage::::::::::::::::::::::::::::::::::::	ini.tw									<u>  ぶ</u> 編	<u>火</u> 號:00	回 00000	小 )0001

地址:

命盤存成圖片檔:可將命盤存成圖檔,支援大部份圖檔格式

🥝 存成圖檔										
	0 🔽 D	PI 剪貼	谉							日期
		【星僑】		星 僑	易	學	【星僑	1		^
								,	肖蛇	
	繁體	筆劃	簡體	部首	納音		夫緣		公元	t. 19
		1				9	水		民國	農 曆
				- - - - - - - - -			(吉)		78 年	78 🚽 年
	林	8	林	木	火		命宮		7	6
			1	1		11	木吉	E	月	月
			1 1 1	1 1 1					5	3
	75	3	75	小	金		(吉)		E	Н
外緣	-		-	1 1 1			家庭	-	14	未
			 	 	 				時	時
9水凶	4 <u>0</u>	0	<i>4</i> 0	- <del>7</del>		11	木吉		56	瑞
(主)	爼	0	殂	X	金		(主)	-	分	生
(言)			8 8 8	1 1 1			(百)		時日	月
<								1		> .::

1 〇組命盤參數:顯示參數可與列印參數選用不同組

命盤參數	$\mathbf{X}$
命盤參數	
参数設定項目: 参数設定項目:	
印表預設值 確定 取消	

#### 命盤舘號地址授權修改



#### 天運吉凶:命盤參數設定(專業版才有)

此頁包含:

- 1. 是否顯示天運吉凶
- 2. 設定天運吉凶顯示文字,亦可設定成符號。

生肖姓名格局天人地格說明文

姓名参数		
字型 排盤	顯示   曆法   年齡   列印	
筆劃吉凶 天荡	<b>軍吉凶 姓名格局 公司格局</b> 5	<b>上肖格局</b>
🔽 顯示天運行	ち しょうしょう しょうしょう しょうしょう しょうしょう しょうしょう ちょうしょう しょうしょう ちょうしょう しょうしょう しょう	
	自訂名稱	
吉	吉	
<u>کا</u>	凶 凶	
<u>平</u>	<u>भ</u>	
	確定取消	預設值

#### 字:命盤參數設定(專業版才有)

此頁包含:

設定生肖格局之天格、人格、地格之說明文字。



命盤加入底圖:可指定圖檔



姓名格局:含天運吉凶(適用:專業版)

					【星僑	]	星僑	易	學	【星	僑】				
,											肖蛇		陰女		
			繁體	筆劃	簡體	部首	納音	-	夫緣		公元 1989 年				
					1				9	水		民 國	農曆	姓 名	
										(吉)		<b>78</b> 年	<b>78</b> 在	林	
				林	8	林	木	火		命宮		7	6	加姐	
			-	小					11	木	吉	月	月		
					3		小	金		(吉)	)	5 ⊟	3 ⊟		
	外統	外緣				,1.				家庭		14	未		
	9	水	<u>ال</u> ا	Ŀ□	0	<i>4</i> □		~	11	木	吉	時 56	時 瑞	星 期	
		(吉)		XH.	ð	XH.	<u>y</u>	莁		(吉)		分時日	<u>生</u> 月	三星	
				I	<u>.</u>	總格	<u> </u>	<u> </u>				7 丙	庫		
					19	水	X					未 寅			
						(吉)						95/	6/13	列印	
												節氣	虛歲 18 歲		
星僑易學軟件 作者:陳恩國 本軟件內容僅供參考,命運掌握在自己手裡												地   星	ヨ 水 素 金	休 木 旺 火	
地址 電記	::台) ::(0:	灣桃園 3)328	縣龜 -883	山郷復 3 傳真:	興二路 (03)32	6號(近 28-655	林口長 5 <b>7</b>	·庚)				離明け	引 土 九 木	相     土       死     金	
網址	::ht	tp://w	ww.	ncc.co	m.tw							2 2 2	急 火	囚水	

電話:

編號:000000001

公司格局:含天運吉凶(適用:專業版)

		【星僑	<b>新</b> る	星僑	易	學【星僑】				
						1	肖蛇	陰女		
	繁體 筆劃 簡體		部首	納音	行運格	公元 1989 年				
	星	9	星	日	金	25 土 吉	民 農 國 暦	姓 名 士		
						(凶)	<b>18 18</b>	孙		
	都	16	都	邑	火		年 年 年 6 日 日	加加		
	企	6	企	人	火		月 5 3 日 14 未			
	業	13	717	木	金		時 時 56 <u>瑞</u> 生	星期三		
	業	13	<u>///</u>	木	金		时     日     月       乙     丙     庚       未     寅     午	2 木		
	有	6	有	月	金		節氣虛歲       用     水       喜     金       間     +	18 歳 休 木 旺 火 相 +		
	限	14	限	阜	金		ホー 仇 木 忌 火 備記	后 死 金 囚 <u>水</u>		
	公	4	公	八	木					
	回	5	司		火	使運格 61 木 (吉)				
			主運格							
	86		±		吉					
			(凶)							
本 地址:台灣桃園縣龜山 電話:(03)328-8833 傳 網址:http://www.ncc	星橋 次件內容 鄉復興 算真:(03) com.tv	≸易學軟 斧僅供參 二路6號 )328-65 v	件 作 考,命 {(近林□ 557	者:陳! 運掌握 1長庚 <b>)</b>	恩國 在自己	手裡	_			

生肖姓名學格局(適用:專業版)

	【星僑】	星僑易學【星僑】			
		◎天格:承襲、功名	肖蛇		陰女
		<ul> <li>1~25歲大運。</li> <li>工時、加薪</li> </ul>	公元	1989 年	
		● 大風、 伍陰。 ● 父母、 長輩、 上司。	民	農	姓
╈╋	* *	•功名、官祿、進財型態。	國	曆	名
		•女命夫之互動。	78	78	林
		●肩以上乙健康情形。	年	年	
					佃
			7	6	
		<ul> <li>◎ 人格·後大努力、感情</li> <li>• 1 6 ~ 4 5 歳大運。</li> </ul>	月	月	
		•努力、心態、慾望。	5	3	
1		•夫妻、感情、平輩。		日	
	ノ し し し	<ul> <li>外緣、入除關係、頁入。</li> <li>•后至腰部之健康情形。</li> </ul>	14	未	
			時	時	
			56	瑞	重期
			分	生	11
		◎地格:結果、財帛、福祿壽	時日	月	年 運
		<ul> <li>36~65歲大運。</li> <li>· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·</li></ul>	乙丙	庚	己。
		<ul> <li>● 佰億、 佰稼、 享交。</li> <li>● 子嗣、 下屬、 晩輩。</li> </ul>	未寅	午	已本
	tr 🗄	•事業、財帛、田宅。	三合	西雞	- 开牛
XEL.		<ul> <li>●男命妻之互動。</li> <li>●腰以下之健康情形。</li> </ul>	三會	 午馬,未羊	
		"成场 T 之 陡然 阴 ル	六合	Ę	目猴
			沖	多	豕豬
	星僑易學軟件	作者:陳恩國	刑	寅虎	之,申猴
本軟	破甲猴		目猴		
地址:台灣桃園縣龜	害	〕	軍虎		
電話:(03)328-8833	3 傳真:(03)328-6	3557	95/	6/13	列印
網址:http://www.	ncc.com.tw		節氣	虛歲:	18 歲
電話:			編號:	0000	000001

電話: 地址:

64

#### 筆劃姓名+生肖姓名格局(二合一盤)

		【星僑	]	星僑	易	學	【星僑】				
								肖蛇		陰女	
三合 酉雞,丑牛	繁體	筆劃	簡體	部首	納音	夫緣		公元	198	9 年	
三會     午馬,未羊       六合     申猴       沖     亥豬		1				9	木木	民 國	農曆	姓 名	
刑 寅虎,申猴						水		78	78	林	
破申猴						(吉)		年	年		
害」成	林	8	林	木	火	命宮 11 吉	71	<b>7</b>	6 ⊟	姐	
	.1.	2	.1.	r	~			万 5 日	月 3		
外緣	11	3	<u>ا</u> ر	小	金	家庭		日 14	日 未		
9 水 凶	姐	8	姐	女	金	11 吉 木	女且	時 56 分	時 瑞 生	星期三	
						(吉)		時日	月	年 運	
			總格					乙丙	庚		
		19	水	X				未寅	午	已	
			(吉)					95/6/13 列印			
星僑易學軟件 作者:陳恩國 本軟件內容僅供參考,命運掌握在自己手裡 地址:台灣桃園縣龜山鄉復興二路6號(近林口長庚) 電話:(03)328-8833 傳真:(03)328-6557 網址:http://www.ncc.com.tw											
電話:	编號:0000000001										

地址:

六十甲子姓名+八字十星姓名+筆劃姓名(三合一盤)

				【星僑	]	星僑	易	學	【星僑】					
			1	1	1			1		Ř	j蛇		陰す	ζ
				筆劃	簡體	部首	納音	夫緣		1	9年			
								9		民		農	3	姓
				1				76	信印	或		曆	1	名
										78		78	7	木
								(吉)	士甲	年		年	)	1
			**	8	╈╋	*	火	命宮					ţ	祖
			121	•	47			11	吉	7		6		
								木		月		月		
	外緣		小	3	-		金		田氏	5		3		
					小	小		(音)	甲戌			Π	Ξ	
								家庭		14		未		
	9	[X]						11	吉	時		時		星
	水	偏印	<i>₩</i> 日	姐 8	姐	女	金	木	比肩	56		瑞	ļ	期
	(主)	工由	XD.					(書)	田氏	分		生		Ű.
				夕 <u>肉</u> 才	々					時	H	月	牛	建
				です 19	17 )	XI				Z	丙	庚	己	木
				水	。	「「「」				未	寅	午	巳	. [ .
				<b>(</b> 吉	;) ∃	于午				9	95/6/	13	列印	
												歲	18 炭	<b>支</b>
星僑易學軟件 作者:陳恩國											用	水	休	木
平駅11円谷運供変有, 印建手進仕日に十件 地址・台灣桃園縣龜山鄉復開二路6號(近林口長唐)										<b>王</b> 火	<del>吉</del>   間	玉 十	旧相	火 十
電話:(03)328-8833 傳真:(03)328-6557										離明	仇	土木	死	土金
網北	Ŀ:http:	//www.	ncc.co	m.tw						<b>⊒</b>   ^実	忌	火	囚	水
電話: 编號:00000											000	001		

地址:

## 星都企業有限公司

## 星僑易學軟件

地址:台灣桃園縣龜山鄉復興二路6號1樓(林□長庚醫院附近) 電話:886-3-328-8833 傳真:886-3-328-6557

網址:http://www.ncc.com.tw